

A glowing lightbulb is positioned on the left side of the image, casting a warm, yellow light. The background is a wooden surface with a vertical grain. The text 'InfoSign' is prominently displayed in the center, with 'Info' in blue and 'Sign' in green. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word 'Sign'.

# InfoSign®

Cross Media Publishing

automatisiert  
Katalogdruck  
plus  
Internet

- InfoSign® im Überblick
- Datenkonzept (Cross Media Publishing)
- Ziele und Nutzen
- Hierarchische Struktur
- InfoSign® Referenzen
- Effizienter Workflow
- Module und Funktionen (Basismodul)
- Module und Funktionen (Optionen)
- Dienstleistung
- Highlights und Nutzen
- Fragen zu InfoSign® ?

## ➤ InfoSign® nutzt ERP System Informationen für:

- Kataloge, Preislisten
- Dokumentationen
- Websites, usw.

## ➤ InfoSign® ergänzt diese Informationen - bereitet sie graphisch auf:

- Standard Layouts
- individuelle Kunden Layouts

## ➤ InfoSign® produziert mit:

### ➤ InfoSign® Print:

- Ausgabe auf Drucker oder als PDF File (mit Adobe Acrobat / PDF Drucker)

### ➤ InfoSign® GraphEx, das Modul für Graphik Dokumente

- QuarkXPress Files (Macintosh oder Windows)
- Adobe InDesign Files (Windows)


### ➤ InfoSign® Net:

- Internet Seiten (ASPX), die aus den InfoSign® Daten generiert werden




# InfoSign® Cross Media Publishing

Einmal vorhandene Daten nur EINMAL warten und in unterschiedlichen Applikationen vielfach verwenden  
(Vom ERP System ausgehend für Kataloge, Dokumentationen, Preislisten usw. in gedruckter oder elektronischer Form im Internet / Intranet)




- Alle Daten nur einmal erfassen und warten
  - Vom ERP System - für Kataloge, Dokumentationen, Preislisten, usw. in gedruckter oder elektronischer Form im Internet / Intranet nützen
- Übertragungsfehler sicher vermeiden
  - Daten sind nur einmal zentral vorhanden
  - kommen aus ERP System in InfoSign®
  - Aus InfoSign® in
    - Dokumentationen und Preislisten
    - elektronischen Internet Katalog
    - QuarkXPress und InDesign Dokumente
- Grafik von der Datenerfassung entlasten
  - Informationen kommen aus ERP System / InfoSign®
  - Produktmanager und fachkundige Mitarbeiter definieren die Inhalte, erfassen und warten die Informationen
  - Online im Intranet
  - einmalige Erfassung - Korrektur Lesearbeiten stark verringert



# Ziele und Nutzen

- In allen Medien exakt gleiche Informationen
- Individuell gestaltete Layouts oder Standardlayouts
- Anpassung der Darstellung während der Erfassung:
  - Layoutvariante
  - Bildanordnung
  - Bildbreite
  - relative Bildgröße innerhalb der Spaltenbreite
- Ausgabe unterschiedlicher Preislisten, Währungen und Fremdsprachen
- Preise durch Texte ersetzen (zB. Preis nach Anfrage)
  - Für Artikel oder jeweilige Preisliste
- Daten und Layout voneinander getrennt
  - Bei Layout Änderung bleiben alle Daten erhalten





- InfoSign® speichert in hierarchischen Struktur. Informationen werden strukturiert und entsprechend formatiert dargestellt.
- Beliebig viele hierarchische Ebenen sind implementierbar
- Die Strukturebene „Abschnitte“ definiert das grafische Grundlayout für den jeweiligen Informationsabschnitt
- Daten und Layout- Informationen - voneinander unabhängig und getrennt gespeichert

- Mit InfoSign® werden Informationen schneller und einfacher publiziert ...
  - Gepflegte Daten aus dem ERP System, werden für die verschiedenen Informationsmedien verwendet
  - Gruppierung und Struktur, Bilder, sowie weitere Infos und Layoutgestaltung werden in InfoSign® ergänzt
  - Graphische Gestaltung übernimmt InfoSign®
  - Mit InfoSign® GraphEx individuelle Seitengestaltung möglich
  - Informationen aus InfoSign® - für Druck, Internet und Intranet
  - Zeitersparnis ist groß, ...und  
Zeit ist Geld!





- HiKi Versand GesmbH, A-4210 Gallneukirchen
- InfoSign Print, GraphEx, GraphImp, Switch
- ca. 400 Seiten Katalog
- [www.hiki.at](http://www.hiki.at)



### D.A.M Ruten

#### SERIE Spezi Power

**1 Spezi Power Tele 200**

Praktische Großfischruten für das Boots- und Grundangeln. Mit diesen Ruten bezwingen Sie Großhecht, Walke oder Dorsch.

Best.Nr.	Länge	W.Gew.	T.L. Teile	Gew.	Aktion	Zweifisch	Ringe	Blank	Preis C
187 1205	2,40 m	100-200 g	0,87 m	5 425 g	B	Do, Kf, He	C.L.S.	Okerfaser	13,90
187 1206	2,70 m	100-200 g	0,89 m	5 440 g	B	Do, Kf, He	C.L.S.	Okerfaser	15,90
187 1207	3,00 m	100-200 g	0,90 m	6 000 g	B	Do, Kf, He	C.L.S.	Okerfaser	18,90
187 1208	3,50 m	100-200 g	0,90 m	6 000 g	B	Do, Kf, He	C.L.S.	Okerfaser	20,90

**2 Spezi Power Tele Stellfisch 100**

Kraftvolle, robuste Allroundruten für das Spinn- und Grundangeln auf Freis- und Rautefische.

Best.Nr.	Länge	W.Gew.	T.L. Teile	Gew.	Aktion	Zweifisch	Ringe	Blank	Preis C
187 1211	3,00 m	30-100 g	1,17 m	6 744 g	A, B	Ka, He, Sa	C.L.S.	Okerfaser	24,00
187 1211	3,00 m	30-100 g	1,18 m	7 980 g	A, B	Ka, He, Sa	C.L.S.	Okerfaser	26,00

### IE E-Motion

die Emotionen weckend!

echt, hervorragende Aktion, beste Verarbeitung und jede Menge dazu ein tolles Preis-Leistungsverhältnis.

**ab € 18,50**

**100er Teile 40**

Wir wurden speziell ausgelegt für Barsch, Forelle, Weißfisch, Zander und leichtes gelin.

Länge	W.Gew.	T.L. Teile	Gew.	Aktion	Zweifisch	Ringe	Blank	Preis C
1,80 m	10-40 g	0,44 m	6 101 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	18,50
1,95 m	10-40 g	0,48 m	6 109 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	18,50
2,10 m	10-40 g	0,50 m	6 120 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	21,50
2,40 m	10-40 g	0,53 m	7 137 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	26,50
2,70 m	10-40 g	0,59 m	7 142 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	28,50
3,00 m	10-40 g	0,63 m	7 235 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	32,50
3,30 m	10-40 g	0,67 m	8 280 g	A, B	Za, Fa, Sch	T.L.S.	Carbon	35,90

**100er Teile 70**


eignet für Karpfen, Barbe, schweren Zanderangeln, Spinnfischen auf Hecht sowie Ideal für d Hecht.

Länge	W.Gew.	T.L. Teile	Gew.	Aktion	Zweifisch	Ringe	Blank	Preis C
2,40 m	20-70 g	0,54 m	7 180 g	A, B	Ka, Za, He	T.L.S.	Carbon	26,90
2,70 m	20-70 g	0,58 m	7 193 g	A, B	Ka, Za, He	T.L.S.	Carbon	28,90
3,00 m	20-70 g	0,64 m	7 255 g	A, B	Ka, Za, He	T.L.S.	Carbon	31,90
3,30 m	20-70 g	0,66 m	8 290 g	A, B	Ka, Za, He	T.L.S.	Carbon	36,90
3,60 m	20-70 g	0,69 m	9 325 g	A, B	Ka, Za, He	T.L.S.	Carbon	39,90

Handteil Kork  
Rutenblank IM6-Carbon  
Ringe D.A.M.-T.L.S.-Ringe



- GEA Klimatechnik GmbH, A-4673 Gaspoltshofen
- InfoSign Print SQL, InfoSign Switch
- ca. 150.000 Artikel
  - [www.gea-klimatechnik.at](http://www.gea-klimatechnik.at)



- INTERLUX HIRSCH Gesellschaft m.b.H., A-4063 Hörsching
- InfoSign Print, InfoSign Switch
- ca. 200 Seiten Kataloge
  - [www.interlux.at](http://www.interlux.at)



- RiWa Richter Modellbau, A-4600 Wels
- InfoSign Print Basic (Standard Layouts), InfoSign Switch
- ca. 80 Seiten Kataloge
  - [www.riwa.cc](http://www.riwa.cc)



# Referenzen

## ➤ Verschiedene:

- ✓ XOLAR Öko-Haustechnik GmbH., A-4560 Kirchdorf / Krems
- ✓ AMF Mineralplatten D-94481 Grafenau
- ✓ Wopfinger Baustoffindustrie GmbH (BauMit), A-2754 Waldegg
- ✓ HOVAL GesmbH, A-4614 Marchtrenk; usw.
- InfoSign Print in unterschiedlichen Varianten, InfoSign MultiLanguage, InfoSign Switch für verschiedene ERP Systeme
- zwischen 100 und 2.500 Seiten Kataloge



## ➤ InfoSign® Basismodul

➤ Die Navigation erfolgt mittels des Explorers links im Formular

➤ Im rechten Formularteil sind die Detailedaten des jeweils ausgewählten, übergeordneten Datensatzes zu erfassen und zu warten

The screenshot displays the InfoSign software interface. On the left, a tree view shows the catalog structure under '31 Katalog 2005', with '295 Diabo' selected. The main area is divided into two panes. The top pane, 'Struktur und Navigation', shows a table with columns for 'Index Nr.', 'Ebene', and 'Überschrift'. The bottom pane, 'Artikel', shows detailed data for 'Diabolo II Heavy Jig IM6', including fields for 'Reihenr.', 'Artikel Nr.', 'Bezeichnung', 'Länge', 'WG', 'Transportl.', 'Teile', 'Gew.', 'Aktion', 'Zielfisch', 'Matchcode', 'Hinweis 1', 'Hinweis 2', 'Artikelgr.', 'Währung', 'Preis', 'Mwst', and 'TxtPreis'. A yellow message bar at the bottom reads: 'Im Explorer löschen Sie den angezeigten Datensatz 295 Diabolo II Heavy Jig IM6 samt der darunter liegenden Struktur aus Ihrer Datenbank !!'

## ➤ Einige beispielhafte Funktionen von InfoSign® :

**Umsortieren**

➤ Automatisiertes Umreihen von Datensätzen innerhalb einer Gruppe

**Ausblenden**

➤ Ausblenden einzelner Felder oder ganzer Datensätze – für Ausgabe (Sprachmutation)

**Seitenumbruch**

➤ Neue Seite nach dem gewählten Datensatz

**Einfärben**

➤ Datensatz mit wählbarer Farbe unterlegen

**Text statt Preis**

➤ Preise einzelner Artikel durch Texte ersetzen (z.B. Preis auf Anfrage)

## ➤ Einige beispielhafte Funktionen von InfoSign® :

### **Bild, Word, Excel Files**

- Erfassung von Bildern, Word oder Excel Files über Windows Explorer

### **Layout - Varianten**

- wählbare Layoutvariante für Darstellungsmutationen

### **Bild: Breiten Zoom Anordnung**

- Angabe der Breitenvariante, mit welcher die Bilder ausgegeben werden sollen, sowie Größenanpassung innerhalb der Bildspalte
- Bilder links, rechts vom Text oder über Spaltenbreite anordnen

### **Preislisten Währungen**

- Mehrere Preislisten (auch kundenspezifische) und Währungen: Auswahl der Preisliste und Währung, mit der die Daten ausgegeben werden → **und vieles mehr...**




# Module und Funktionen (Basismodul)


➤ Voransicht der Druckseite

➤ Über den Button "Ansicht" wird der jeweilige Bereich im Drucklayout angezeigt

➤ Datenkorrekturen sind rasch und einfach möglich

➤ Optimale Darstellung






## Solar Systeme


### XOLASTAR Kranmodulkollektor

Optimale Integration in die Dachfläche, mit einer Blecheinfassung witterungsbeständig und mit dem Kran schnell montierbar. Der Absorber erreicht eine Absorption von 96 %, damit wird mehr warmes Wasser umweltfreundlich für Sie erzeugt. Die Holzrückwand passt ideal zum Dachstuhl. XOLASTAR besitzt eine geprüfte Qualität und ist sehr langlebig.



### Standardmodul

Indachkollektor mit hochselektivem, vakuumbeschichteten, Vollflächenabsorber witterungsbeständige Ausführung durch ein geschraubtes Alu - Abdecksystem; optimaler Lichteintritt durch ein hagelfestes, entspiegeltes Solarsicherheitsglas;




Artikelbezeichnung	Art.-Nr	Preis in
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 4 m <sup>2</sup> ; B x H: 2 x 2 m	SMK22	€ 890,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 6 m <sup>2</sup> ; B x H: 3 x 2 m	SMK32	€ 1.320,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 8 m <sup>2</sup> ; B x H: 4 x 2 m	SMK42	€ 1.750,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 10 m <sup>2</sup> ; B x H: 5 x 2 m	SMK52	€ 2.200,00

### Kleinmodul

Indachkollektor mit hochselektivem, vakuumbeschichteten, Vollflächenabsorber witterungsbeständige Ausführung durch ein geschraubtes Alu - Abdecksystem; optimaler Lichteintritt durch ein hagelfestes, entspiegeltes Solarsicherheitsglas;

Artikelbezeichnung	Art.-Nr	Preis in
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 2 m <sup>2</sup> ; B x H: 2 x 1 m	SMK21	€ 530,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 3 m <sup>2</sup> ; B x H: 3 x 1 m	SMK31	€ 795,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 4 m <sup>2</sup> ; B x H: 4 x 1 m	SMK41	€ 1.060,00
XOLASTAR Indach-Kollektor Kranmodul 5 m <sup>2</sup> ; B x H: 5 x 1 m	SMK51	€ 1.325,00

Preisliste vom 1. April 2002      Änderungen vorbehalten      Seite 1



## ➤ InfoSignData

### ➤ Relationale Datenbank als zentraler Informationsspeicher

- Speicherung alle Informationen der Dokumente
- und der Speicherpfade des verwendeten Bildmaterials

### ➤ In mehreren Varianten, je nach Einsatz und Datenvolumen:

- MS SQL Server 2000
- Access 2k (2003)




# Module und Funktionen

(Mehrsprachenmodul Option)

## ➤ InfoSign® Mehrsprachenmodul

- Nach erfassen der Texte in der jeweiligen Sprache kopiert InfoSign® die gesamte Datenstruktur, inklusive Bild und Word Files.
- Alle Struktur Änderungen in allen Sprachen - automatisch
- Ausblenden von Bild-, Word- und Excel Files sowie Felder oder Datensätze
  - Jede Sprache separat
  - Entsprechende Mutationen in den einzelnen Sprachen für Druck oder Internet möglich



**SCHALLSCHUTZSYSTEM**

**OBERFLÄCHEN DESIGNS**

**THERMATEX - SILENCE**


FEINGELOCHT	SK
FEINFRESKO	<input type="checkbox"/>
FRESKO	VT
STAR	<input type="checkbox"/>
	SK / GN
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**THERMATEX - SILENCE**

FEINSTRATOS	SK
FEINSTRATOS GENADELT	<input type="checkbox"/>
FEINSTRATOS	VT
FEINSTRATOS GENADELT	<input type="checkbox"/>
	SK / GN
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**Hinweis:**  
Bei Mindermengen unter 200 m<sup>2</sup> behalten wir uns in Höhe von 155,00 € netto zu berechnen oder den Auftrag aus Produktionsgründen abzulehnen  
Frachtkostenpauschale auf Seite 76 beachten  
Die aufgeführten Bruttopreise gelten für die Bauart  
Zuschläge Seite 75 beachten (Baustoffklasse A2 Hygiena, Beschichtungen etc.)  
Angaben zur Verpackung siehe Seite 77/78/79  
Bei Bestellung bitte Profilbreite 15 bzw. 24 mm angeben  
Bitte ABP anfordern!

**SCHALLSCHUTZSYSTEME** **SCHALL**



**SISTEMA DE PROTECCION ACUSTICA**

**ACABADOS SUPERFICIALES**

CANTOS	ESPESOR (mm)	FORMATO STANDAR	R
		600 x 600	
		625 x 625	
		600 x 1200	
		625 x 1250	

**THERMATEX - SILENCE** Precio en €

FEINGELOCHT	SK	30	19,70	
FEINFRESKO	<input type="checkbox"/>			
FRESKO	VT	30	22,10	
STAR	<input type="checkbox"/>			
	SK/GN	30	22,60	
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

**THERMATEX - SILENCE** Precio en €

STRATOS	SK	30	21,00	
STRATOS (MP)	<input type="checkbox"/>			
FEINSTRATOS	VT	30	23,70	
FEINSTRATOS (MP)	<input type="checkbox"/>			
	SK/GN	30	23,90	
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

**Nota:**  
Para pedidos inferiores a 200 m<sup>2</sup>, consultar cotización  
Pedido mínimo de 200 m<sup>2</sup>  
AMF Hygiena, tratamiento bactericida y fungicida: 500 ptas/m<sup>2</sup> (3,01 Euros)  
Detalles de empaquetado, ver páginas 72,73,74  
Por favor, pedir ABP.  
Para los cantos VT indicar en el pedido el ancho del perfil (VT-15 o VT-24).

# Module und Funktionen

(Reportformat Assistent, Option)

- InfoSign® Report Format Assistent
  - Änderung der Formatierung und Positionierung der einzelnen Felder

Ebene	LOVar	Sichtbar	Vorlage Format	Schrift wählen	Name	Punkt	Stärke	Farbe
510	1	✓	TextAVPSU	Schrift wählen	Helvetica	8	500	0
510	2	✓	TextAVPSU	Schrift wählen	Helvetica	8	500	0
600	1	✓	TextAVPSU	Schrift wählen	Helvetica	8	500	0
600	2	✓	TextAVPSU	Schrift wählen	Helvetica	8	500	0
*	1	✓		Schrift wählen	Verdana	9	400	0

- Einfaches Anpassen von Formatierungsoptionen der Layouts und Layout Varianten für den Anwender / Administrator
- Grundlegende Layout Änderungen (neue Anordnung, zusätzliche Ausgabefelder) sind individuell zu programmieren

# Module und Funktionen

(Reportformat Assistent, Option)

InfoSign®

- InfoSign® Report Format Assistent / Formatvorlagen
  - Formatvorlagen für Formatierung und Positionierung der einzelnen Felder - erleichtern die Layout Anpassung

Struktur und Navigation

Ebene: 1610 Überschrift: Format Vorlagen

Sprachen: UnterÜb.

Anzeige aktualisieren

Format Vorlagen

Formatierung		Schrift				
Vorlage Format		Name	Punkt	Stärke	Farbe	Kursiv
KLNr:	60326 ArtNr	Schrift wählen	Helvetica	6	700	0
KLNr:	60326 ArtPreis	Schrift wählen	Helvetica	6	700	0
KLNr:	60326 ArtSerie	Schrift wählen	Futura Md BT	10	700	0
KLNr:	60326 DetWerteZentr	Schrift wählen	Helvetica	6	400	0
KLNr:	60326 HirwOneRotZentr	Schrift wählen	Helvetica	9	600	255
KLNr:	60326 HirwTwoZentr	Schrift wählen	Helvetica	8	600	0
KLNr:	60326 HOneRptFussFutterm	Schrift wählen	Helvetica	12	700	5592405
KLNr:	60326 LblLinksB	Schrift wählen	Helvetica	6	400	0
KLNr:	60326 LblRechtsB	Schrift wählen	Helvetica	6	400	0
KLNr:	60326 LblZentr	Schrift wählen	Helvetica	6	400	0
KLNr:	60326 SeiteFutterm	Schrift wählen	Helvetica	12	700	16777215
KLNr:	60326 TextAVPSU	Schrift wählen	Helvetica	8	500	0
KLNr:	60326 TexteBd	Schrift wählen	Helvetica	8	400	0
KLNr:	60326 UeberAV	Schrift wählen	Helvetica	9	700	0
KLNr:	60326 UeberBd	Schrift wählen	Helvetica	9	700	0
KLNr:	60326 UeberPS	Schrift wählen	Futura Md Bt	18	700	0
KLNr:	60326 UeberPSU	Schrift wählen	Futura Md BT	18	700	0
KLNr:	60326 UUeberAV	Schrift wählen	Helvetica	8	700	0
KLNr:	60326 UUeberPSU	Schrift wählen	Helvetica	10	700	0
KLNr:	60326 Waehrg	Schrift wählen	Verdana	6	700	0
* KLNr:		Schrift wählen		9	400	0

Datensatz: 1 von 20

Im Explorer löschen Sie den angezeigten Datensatz 1 samt der darunter liegenden Struktur aus Ihrer Datenbank !!

# Module und Funktionen

(Preislisten Assistent, Option)

- InfoSign® Preislistenassistent
- Unterstützt die Erstellung neuer Preislisten, bzw. die Änderung bestehender Preislisten in beliebigen Währungen
- Einstellbare Rundung (beliebige Kommastellen, Ganzzahlen, Vielfaches eines Wertes), für unterschiedliche Wertbereiche
- Abschlagsfunktion für „optische Preise“
- Ausgabeformat einstellbar (0 bis 4 Kommastellen oder xxx,-)

Aktuell ausgewählte Hierarchie Ebene: Preislisten / Währungsumrechnung Sprache: >>> SCSTA <<<

Struktur und Navigation

Anzeige aktualisieren Sprachen UnterÜb.

Ebene: 1200 Überschrift: Preislisten / Währungsumrechnung

Preislistenberechnung und Währungsumrechnung

Hier wählen Sie aus, aus welcher Währung und aus welcher Preisliste Sie neue Preise ermitteln wollen. Sie können entscheiden, ob Sie in der ausgewählten Preisliste und Währung Preise neu berechnen wollen, oder ob Sie eine neue Preisliste und / oder Währung anlegen wollen.

von Währung: € von Preisliste: 107

nach Währung: € Bezeichnung: Euro Kurs: 1

nach Preisliste: 108 Preisliste: Anglert. buch 2005 Beschreibung: Gesamtkatalog 2005

< Zurück Weiter > Preise rechnen

# Module und Funktionen

(GraphEx, Option)

- InfoSign® GraphEx
  - Exportmodul für graphische Dokumente
  - In 3 Varianten
    - QuarkXPress Dokumente unter Macintosh
    - QuarkXPress Dokumente unter Windows
    - Adobe InDesign Dokumente unter Windows
  - Dokumenterstellung nach den jeweiligen Print Layouts
  - Graphische Individualisierung der Dokumente
  - Inhaltaktualisierung immer aus InfoSign®
  - Graphische Änderungen bleiben erhalten



## ➤ InfoSign® GraphImp

- Rückimport der graphischen Änderungen aus dem Dokument in InfoSign®
  - Verwendet zur Layout Darstellung im elektronischen Katalog oder zur Produktauswahl im Shop

## ➤ InfoSign® Net Internet Modul

- Aufgebaut auf dem .Net Framework von Microsoft
- Alle Informationen - aus der InfoSign® Datenbank
- Darstellung der Seiten ähnlich dem Katalog Layout
- Navigation durch die Seiten - über integrierten Explorer
- Zusätzlich auch Volltextsuche oder Suche nach beliebigen Auswahlkriterien implementierbar



# Module und Funktionen

(Net Internet Modul, Option)

# InfoSign®

## ➤ InfoSign® Net Internet Modul (Muster Screen Shot)

Adresse <http://www.adelberger.com/InfoSign/adelberger/index.aspx> Wechsell zu Links

**ADELBERGER**  
UNTERNEHMENSBERATUNG

Hilfe InfoSign Kontakt Impressum

Herzlich Willkommen

- Unser Leistungsangebot
  - Übersicht
    - Unser Selbstverständnis
    - Unser Leistungsangebot
    - Einige unserer Kunden
  - InfoSign®
    - InfoSign® Übersicht
    - InfoSign® Highlights
    - InfoSign® im Detail
    - InfoSign® Nutzen
    - InfoSign® Datenfluss Konzept
    - InfoSign® Projektstufen
    - Die einzelnen InfoSign® Module
  - InfoTime®
  - eAuftrag
  - InfoRek
  - InfoSign Musteranwendungen
  - Unser Team
  - Download
  - Kundenbereich intern
  - News
  - Kontakt
  - Impressum und AGB

### Die einzelnen InfoSign® Module

#### InfoSign® Consulting

*Von der vorhandenen Informationsstruktur zur neuen InfoSign Struktur ...*

Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen und den Produktmanagern für die einzelnen Produktbereiche erarbeiten wir die Informationsstrukturen. Die vorhandenen Strukturen und Unterlagen werden dabei natürlich berücksichtigt. Ebenso werden die Layouts für den Druck und die Internetansicht gemeinsam erarbeitet und definiert. Ebenso werden die Parameter für die Datenübernahme aus der Warenwirtschaft in die InfoSign® Data festgelegt. In einem von uns erstellten Meetingreport werden die getroffenen Vereinbarungen festgehalten und dienen als Basis für die Layoutprogrammierung und die Programmierung der Datenübernahme.

#### InfoSign Consulting

- \* Analyse der vorhandenen Datenstruktur gemeinsam mit dem Kunden
- \* Festlegen der mit InfoSign abzubildenden Struktur für die jeweiligen Dokumentationen
- \* Gemeinsames Erarbeiten der Layouts für die einzelnen Katalog / Preislistenabschnitte
- \* Gemeinsame Definition der jeweiligen Datenfelder

#### InfoSign® Basismodul

Die Navigation durch die einzelnen Strukturebenen erfolgt mittels eines übersichtlichen TreeViews am linken FormLarrand.

In der rechten Formularhälfte sind die Detaildaten für die Datensätze, die sich in der ausgewählten, übergeordneten Strukturebene befinden, zu erfassen und zu warten.

Einige beispielhafte Funktionen von InfoSign®:  
Automatisiertes Umreihen von Datensätzen innerhalb einer Strukturgruppe,  
wegblenden einzelner Felder für die Ausgabe (Sprachmutation) oder Ausblenden ganzer Datensätze,  
neue Seite nach dem gewählten Datensatz,  
Datenansicht mit wählbarer Farbe unterfanen

# Module und Funktionen

(Option)

## ➤ InfoSign® Bilder Formatassistent

- Reduziert Größe der Internet Originalbilder auf jeweils verwendete Bildgrößenvarianten



- Im Stapellauf - für alle gespeicherten Bilder
- Internet Bildfiles - in das entsprechende Verzeichnis des Internet Servers kopieren



## ➤ Bild Format Tausch und Bild Pfad Konvertierung

- Automatische Änderung des Bildformats bei GraphEx
  - z.B. von tiff / jpg / gif auf eps für das Graphik Dokument
- Pfadkonvertierung von Windows auf Macintosh Erfordernis bei GraphEx QuarkXPress

## ➤ InfoSign® Consulting

- Von der bestehenden Informationsstruktur zur neuen InfoSign® Struktur
- Definition - Strukturen und Hierarchie
- Definition der Ausgabe Layouts für Druck und Internet
- Definition der Datenübernahme aus ERP
- Darstellung im Druck und Internet berücksichtigen
- Meetingreport mit Vereinbarungen als Basis für Programmierung und Datenimport - Export Funktionen

## ➤ InfoSign® Installation und Schulung

- Installation von InfoSign® und InfoSignData
- Installation von InfoSign Switch
- Schulung der Anwender



- Alle Informationen in zentraler Datenbank
  - Gleiche Daten für ERP System, Druck, Internet, usw.
  - In allen Medien exakt gleiche Informationen
  - Eine Datenwartung für alle Medien
  - Erhebliche Zeit und Kosten Ersparnis durch automatisierten Workflow
  
- Daten unabhängig vom Layout
  - Alle Informationen bleiben bei Layout Änderung erhalten
  - Mit GraphEx QuarkXPress oder Adobe InDesign - Dokumente erstellen und Seitenlayout individualisieren
    - Informationen weiterhin aus zentraler Datenbank
  - Einheitliches Erscheinungsbild durch genormte Darstellung
    - Corporate Identity nach innen und außen wird verstärkt
  - Textbausteine verringern den Wartungsaufwand – Verstärkung der einheitlichen Sprache (Corporate Wording)

- Zentrales Datenmanagement und zentraler Infopool
  - Änderung an einem „Baustein“ - sofort überall aktualisiert
  - Übertragungsfehler ausgeschlossen (z.B. Preis bei Zubehör)
  - Bilder, Word / Excel Files - Original aus dem Netzwerk
  - Nachbearbeitung - sofortiger Zugriff auf das Original aus InfoSign®
  - Dokumentierte Ablage im Netzwerk
- Mehrere Preislisten und Währungen
  - Automatisch unterschiedliche Preislisten für verschiedene Kundengruppen
- MultiLanguage (Fremdsprachen)
  - Gesamte Struktur erstellt InfoSign®
  - Übersetzung ist zu machen

- **Minimierter Korrekturaufwand**
  - Durch automatischen Datentransfer - keine Übertragungsfehler zwischen den Medien
  - Produktmanager und fachkundige Mitarbeiter - erfassen und warten Informationen im Netzwerk
  - Sofort Seitenansicht - erleichtert Datenpflege
  - Graphische Gestaltung übernimmt InfoSign®
  - Feinlayout (bei GraphEx) OHNE Datenerfassung – Graphik / Werbeabteilung
  
- **Optimierter Workflow und stark reduzierte Produktionszeit**
  - Nach Ersterstellung einer Dokumentation wesentlich geringere Produktionsdauer - viele Daten aus dem ERP System
  - Aktuelle Informationen rasch beim Drucker oder Internet / Intranet

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung

Ing. Adelberger  
Unternehmensberatung

Linzer Strasse 49  
A-4600 Wels

Tel. +43 / 7242 – 67845 – 0

Fax +43 / 7242 – 67845 – 30

Mail [gwa@adelberger.com](mailto:gwa@adelberger.com)

Internet: <http://www.adelberger.com>; [//www.infosign.at](http://www.infosign.at)